


Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment Résines de Sol Pâtes Pigmentaires Revêtements alimentaires et ACS

SOB SOLUTIONS

Zone Industrielle - BP 10 - 46130 BIARS SUR CERE **Tél:** 05 65 38 60 20 - **Mail:** sob@sob.fr **www.sob.fr**







NUANCIER TOITURES & BARDAGES







CHERCHER SANS CESSE & INNOVER TOUJOURS











PEINTURE TOITURE FIBROCIMENT & TUILES BÉTON

- Peinture acrylique en phase aqueuse d'aspect mat, pour mise en peinture de toitures en fibrociment et tuiles béton.
- Très bonne résistance à l'eau et à la saponification du ciment. Retarde le développement des mousses et des champignons.



			-	
	r 7	u.	7 N	Λ
-			 	Δ









REVÊTEMENT POUR TOITURES MÉTALLIQUES

- Revêtement acrylique en phase aqueuse, d'aspect mat-satiné. Mise en peinture de toitures métalliques et d'ouvrages industriels en acier et acier galvanisé.
- Revêtement de grande élasticité. Protection anticorrosion renforcée de l'acier et du galvanisé. Bonne résistance aux intempéries et bonne stabilité à la lumière.



	TEINTES DISPONIE EN STOCK :	BLES COMPATIBLE SYSTEME :	CONDITIONNEMENT
SOBROO	F A.B.C.G		3L - 15L
SOBCOA	AT A.B.C.E	SOBCOLOR.	0 5KG - 20KG
IMPERSOB	8 500 B.D.E.F		0.75L - 3L- 15L
SOBTO	P E	SOBCOLOR.	0 3L - 10L







A - Vieille tuile

B - Tuile

C - Gris bleu ardoise

IMPERSOB 500 🔯 🙆







ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE ET IMPERMÉABLE

- Enduit d'étanchéité en phase aqueuse, pour toitures et terrasses non circulables, solins, gouttières et chéneaux.
- 500 % d'élasticité, très résistant aux écarts de température, aux alcalins, à l'atmosphère industrielle. Totalement étanche à l'eau.









D - Gris

E - Blanc

F - Noir

SOBTOP







PEINTURE POUR RÉNOVATION DE BARDAGES

- Peinture acrylique en phase aqueuse, d'aspect satiné pour la rénovation de bardages pré-laqués.
- Séchage rapide, bonne durabilité en extérieur, bonne stabilité de teinte, faible teneur en COV.



